



**O QUE SÃO OS PSICOFÁRMACOS DO SEU TRATAMENTO?**

- São definidos como medicamentos de controle especial que afetam o bem-estar e o comportamento.
- A **Carbamazepina** é um dos principais fármacos utilizados no tratamento da convulsão.
- O **Clonazepam** é um medicamento de "tarja preta" que possui ação anticonvulsivante, sedativa, e efeito tranquilizante.
- O **Haldol (Haloperidol)** é um medicamento tranquilizante usado no tratamento de psicoses.



**COMO A SENHORA DEVE TOMAR OS MEDICAMENTOS?**

- De preferência tomar apenas com **BASTANTE água (copo americano de 250 ml)**.
- Não tomar os medicamentos com chás, leite e/ou sucos.



- Use os medicamentos de acordo com a prescrição do médico.



**ATENÇÃO:** o medicamento deve ser tomado todo dia e o tratamento pode ser longo.

**QUAIS ALIMENTOS A SENHORA PODE CONSUMIR?**

- Não consuma (**QUEIJO, ENLATADOS, VINHO, CERVEJAS**). Estes podem agravar os quadros psicóticos, diminuindo a eficácia do tratamento.



**DÚVIDAS QUANTO AO SEU TRATAMENTO PROCURE SEU MÉDICO OU SEU FARMACÊUTICO.**



**PRECAUÇÕES AO TRATAMENTO DA SENHORA**

- Atenção para as interações medicamentosas entre os psicofármacos. A carbamazepina diminui o efeito do clonazepam e do Haldol (Haloperidol).

**CLONAZEPAM**

**X**


**CARBAMAZEPINA**

**X**

**HALDOL (Haloperidol)**

- As principais reações adversas são: dor de cabeça persistente, prisão de ventre, mal-estar, sonolência, tremores, boca seca e dormência no couro cabeludo.

**"FAÇA SEUS EXAMES SEMPRE QUE O MÉDICO SOLICITAR MANTENHA UMA VIDA SAUDÁVEL, PRATIQUE ATIVIDADES FÍSICAS (CAMINHADA DE 30 MINUTOS 3 VEZES POR SEMANA) E NÃO FUME"**



**PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS AOS MEDICAMENTOS (PRMs) IDENTIFICADOS**

Problemas relacionados com medicamentos (PRMs) identificados	Intervenção farmacêutica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de adesão ao tratamento.</li> <li>• Interação entre os medicamentos diminuindo a eficácia e segurança do tratamento.</li> <li>• Uso de álcool e cigarro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientação ao paciente quanto a importância do seguimento do tratamento conforme a sugestão do médico.</li> <li>• Aumentar os intervalos entre as administrações dos medicamentos.</li> <li>• Sugerir outro seguimento terapêutico.</li> <li>• Não usar bebidas alcoólicas e/ou cigarro.</li> </ul>

**REFERÊNCIAS**

Bachmann KA, Lewis JD, Fuller MA, Bonfiglio MF. Interações medicamentosas. Barueri: Manole; 2006;  
 BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L.; Goodman & Gilman. As bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill, 2006;  
 Michelon L, Vallada H. Fatores Genéticos e Ambientais na Manifestação do Transtorno Bipolar. Rev Psiq Clínica 32, 2005.

**DADOS DO PACIENTE**

**NOME: Maria Rosa Pereira**

**IDADE: 39 anos**

**DATA DE NASCIMENTO: 15/09/1971**

**SEXO: Feminino**

**DATA DE INÍCIO DO TRATAMENTO NO CAPS: 30/03/2006**

**NÚMERO DO CADASTRO: 0061**

